



Blank label





WEYERSBERG HERMANOS

OHLIGS-SOLINGEN

(Alemania).

Casa de exportación é importación.

Ferreteria, Quincalla y todos
los demas articulos alemanes.



Marca registrada.



No. 4.

*Ordo
Weyers
[1913]*



| | | |
|-------|--------------------------|-------------------|
| 46.05 | Fehrmann | 25 65% |
| 76.07 | A. Held | 25% 2.5% p. Cassa |
| | Preuer Müller & Co | 5% neto |
| | H. C. Brock | 25% + 10% neto |
| | Speeling | 5% |
| ✓ | H. Faur | 25, 5% |
| ✓ | Cristóbal Fardemann | |
| ✓ | Lalinde | |
| ✓ | Echeverri | |
| ✓ | A. Angel | |
| ✓ | Drogneria Central | |
| ✓ | Vasquez Lopez & Co | |
| | Angel Posada & Co | |
| | Carlos Restrepo | |
| | Juan E. Olano | |
| | Preuer Müller & Co, Hbg. | 25, 7 1/2 2% |
| | Quarim | 5% neto |

Laternen zu Laternen Nr 66

20. 9. 06 Alexander Sehl
Barmen - R.

24 M

12 14 16 18 20 22 24^u

-50 -55 -65 -75 -85

± 2%

+ 2^u für Zifferierung

Laternen Nr 157 + 163

in Collins - Ausführung

M

20x3

22x3

22x3¹/₄

22x3¹/₂

22x3³/₄

22x4

20.50

21.-

21.50

22.-

22.50

23.-

Gehr. Hermann

24x3

24x3¹/₄

24x3¹/₂

24x4

M 21.50

22.-

22.50

23.50

} ± 2%
für
Zifferierung

N^o 66^H
 = 1/2 fein gel.
 ungel. Jungsaff,
 mit Nistbau
 Fertigungsfur
 Gebu. Heermes
 Lingen von W.K. + C.
 Fortkummt., System der
 Vorkaufung, Kontrolle etc.
 + 3%
 Capa. Banko = 2%

| | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
|--|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|
| | | 8.05 | 8.30 | 8.65 | 8.95 | 9.20 | 9.45 | |
| | | 3.75 | 4.05 | 4.35 | 4.65 | 4.95 | 5.25 | |
| | | 11.80 | 12.35 | 13.- | 13.60 | 14.15 | 14.70 | |
| | | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | |
| | | 11.92 | 12.48 | 13.13 | 13.74 | 14.30 | 14.85 | |

mit loco Obligs

N^o 66^K
 = Klappung. Dasse (Waff. Nistbau)
 1.20
 - .75

| | | | | | | | | |
|--|--|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| | | 13.52 | 14.08 | 14.73 | 15.34 | 15.90 | 16.45 | |
| | | 13.27 | 13.83 | 14.48 | 15.09 | 15.65 | 16.20 | |

N^o 66^H
 = ungel. Jungsaff
 50 ungel. all N^o 66^H

| | | | | | | | | |
|--|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| | | 12.42 | 12.98 | 13.63 | 14.24 | 14.80 | 15.35 | |
| | | 11.30 | 11.85 | 12.50 | 13.10 | 13.65 | 14.20 | |

W.K. 66^K für alle netto

| | | | | | | | | |
|--|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| | | 13.85 | 14.50 | 15.20 | 16.10 | 16.80 | 17.55 | |
|--|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|

N^o 66^{HC}
 = Klappung. Dasse + Nistbau
 ungel. ungel. Jungsaff
 M 7.85 ungel. all 66^K
 7.65
 - .20

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-------|-------|-------|--|
| | | | | | 22.59 | 23.15 | 23.70 | |
|--|--|--|--|--|-------|-------|-------|--|

N^o 66^{HC}
 = ungel. Jungsaff, ungel. Nistbau
 ungel. ungel. Jungsaff
 M 7.85 + 7.65
 - .15
 7.70 ungel. all 66^H
 7.80
 - .10

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-------|-------|-------|--|
| | | | | | 21.39 | 21.95 | 22.50 | |
| | | | | | 21.89 | 22.45 | 23.- | |

Jungsaff. Jette 50 ungel.

N^o 160
 Gebu. Heermes
 1/2 f. gel. mit Nistbau, ungel. Jungsaff
 gel. Jungsaff

| | | | | | | | | |
|--|--|-------|-------|-------|-------|--|--|--|
| | | 17.90 | 18.50 | 19.10 | 19.70 | | | |
|--|--|-------|-------|-------|-------|--|--|--|

= 2%

N^o 168
 1/2 f. gel., ungel. Jungsaff, ungel. Jungsaff

| | | | | | | | | |
|--|--|-------|-------|-------|------|--|--|--|
| | | 13.60 | 14.40 | 15.20 | 16.- | | | |
|--|--|-------|-------|-------|------|--|--|--|

= 2%

N^o 164/2 1/2"
 = 1/2 f. gel. ungel. Jungsaff
 Gebu. Heermes

| | | | | | | | | |
|--|--|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|
| | | 13.50 | 14.20 | 14.90 | 15.60 | 16.30 | 17.- | 17.70 |
|--|--|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|

= 2%

N^o 164/3"
 Fertigungsfur G. H.
 Lingen v. W.K. + C.
 Fortkummt., System f. Vorkaufung,
 Kontrolle etc. + 3%
 Capa. Banko: + 2%


| | | | | | | | | |
|--|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 10.75 | 11.10 | 11.45 | 11.80 | 12.15 | 12.50 | 12.85 |
| | | 5.10 | 5.46 | 5.82 | 6.18 | 6.54 | 6.90 | 7.26 |
| | | 15.85 | 16.56 | 17.27 | 17.98 | 18.69 | 19.40 | 20.11 |
| | | -.16 | -.17 | -.17 | -.18 | -.19 | -.19 | -.20 |
| | | 16.07 | 16.73 | 17.44 | 18.16 | 18.88 | 19.59 | 20.31 |

Arbeitskalen Nr. 1.
 für Jungsaff. 27^o 2 Größten.


✓ 309 remick M 76.25 + 15.2% Vkt. 23.50 + 25
 ✓ *Vannobring* 1.20 Vkt 2 - + 25
 ✓ com 3 candles for 1 lads 3.60 6.-

N^o 1001 Gert. Klein M 7.50 + 2%

N^o 254 / 12" my draft H. Herms 25/6.07 at 14.25 + 2% low exp. Vkt. M 25.-




Hachas garantizadas.




| No. | | lbs. | 2 | 2½ | 3 | 3½ | 4 |
|-----|------------|---------|-------|-------|------|-------|-------|
| 749 | modelo 118 | doc. M. | 25.50 | 27.75 | 30.— | 32.25 | 34.50 |
| 750 | " 390 | | | | | | |
| 751 | " 34 | | | | | | |
| 752 | " | | | | | | |
| 753 | " | " | 24.50 | 26.75 | 29.— | 31.25 | 33.50 |
| 755 | " | | | | | | |
| 756 | modelo 394 | " | 25.50 | 27.75 | 30.— | 32.25 | 34.50 |
| 758 | " | | | | | | |
| 760 | modelo 281 | " | 24.50 | 26.75 | 29.— | 31.25 | 33.50 |
| 768 | " 97 | | | | | | |
| 780 | " | | | | | | |

Hachuelas.



No. 763




No. 769

| No. | | | filo de 3½ | 4 | 4½ Pulgs. |
|---------|----------|---------|------------|-------|-----------|
| No. 763 | Hachuela | doc. M. | 26.50 | 27.25 | 28.— |
| " 769 | idem | " " | 24.75 | 25.50 | 26.25 |


Zapapicos de calidad garantizada.




No. 374



No. 360




No. 361




No. 362



No. 378



No. 364




No. 369


| No. | | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 6 1/2 | lbs. |
|-----|-------------------------------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|
| 360 | Zapapico el Kilo M. | 1.45 | 1.35 | 1.35 | 1.25 | 1.25 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | |
| 361 | " " " " | 1.70 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | |
| 362 | " " " " | 1.45 | 1.35 | 1.35 | 1.25 | 1.25 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | |
| 364 | " " " " | 1.70 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | |
| 369 | " " " " | 1.45 | 1.35 | 1.35 | 1.25 | 1.25 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | |

| No. | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 1/2 | 18 | Pulgs. |
|---------|---------------------------|------|-------|------|-------|------|--------|------|--------|
| No. 374 | Zapapico doc M. | | | | | | | | |
| | | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | lbs. |
| | | 1.45 | 1.35 | 1.35 | 1.25 | 1.25 | 1.20 | 1.20 | |

| No. | | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 6 1/2 | lbs. |
|---------|-------------------------------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|
| No. 378 | Zapapico el Kilo M. | 1.45 | 1.35 | 1.35 | 1.25 | 1.25 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | |



No. 350



No. 351



No. 352

Martillos para mineros.

No. 350 Almadena pulida . . el Kilo M. $\frac{4 \text{ á } 8}{1.30}$ $\frac{10 \text{ á } 20}{1.10}$ lbs.


No. 351 Macho, cabezas pulidas
 $\frac{1 \text{ á } 10 \text{ lbs.}}{\text{el Kilo M. } 1.10}$ $\frac{\text{más de } 10 \text{ lbs.}}{.87}$

No. 352 Macho, cabeza pulida el Kilo M. 1.—


No. 401, 402 y 403 Machos, cabezas pulidas
 $\frac{1 \text{ á } 10 \text{ lbs.}}{\text{el Kilo M. } 1.20}$ $\frac{\text{más de } 10 \text{ lbs.}}{1.05}$



No. 401



No. 402



No. 403

$$\frac{35}{4} = 8.75$$

$$\frac{6}{0.57}$$

$$\frac{8 - 124}{0.49}$$



WYERSBERG HERMANOS, OPTICOS-SOLINGEN


Zapapicos de calidad garantizada.

N
3
3
3
3
3


No.
" "
No.




Azuclas garantizadas.




No. 310




No. 323



No. 324




No. 366



No. 367

| No. | | filo de | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | Pulgs. |
|-----|------------------|---------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 310 | Azuela | doc. M. | 24.25 | 24.25 | 24.25 | 25.— | |
| 323 | idem | " " | 29.— | 30.25 | 32.50 | 34.75 | |
| 324 | idem | " " | 30.25 | 32.50 | 34.75 | 37.— | |
| 366 | idem | " " | | 49.50 | | | |
| 367 | idem | " " | 30.25 | 32.50 | 34.75 | 37.— | |

Cuchillo para cacao




No. 315


Calidad garantizada

No. 315 . . . doc. M. 22.—


Aguinches.



No. 304




No. 305 1/2




No. 376

Calabozo.

Cavadores.



No. 373



No. 373 1/2

No. 304 Aguinche, pulido y varnizado, calidad garantizada doc. M. 22.25

" 305 1/2 idem, de una sola pieza, calidad garantizada " " 38.50

No. 376 Calabozo negro, 11 Pulgs, de acero doc. M. 11.—


" " 11 " de hierro acerado " 16.80

19.30


No. 373 Cavador varnizado, filo bruñido, 4 1/2 Pulgs doc. M. 17.—

No. 373 1/2 idem idem, con refuerzo en el cubo doc. M. 19.—


Azadones.



No. 306



No. 302





No. 368




No. 395

| | | |
|------------------------|---|--------------|
| No. 302 | negro, de acero todo | doc. M. 13.— |
| No. 302 ^{1/2} | idem, de hierro acerado garantizado | ” M. 19.50 |
| No. 368 | negro, de hierro acerado garantizado | ” M. 20.— |
| No. 395 | negro, de hierro acerado garantizado filo bruñido | ” M. 20.50 |

Palas.




No. 307^{1/2}



No. 308


| | | |
|------------------------|---|-----------------------|
| No. 306 | pala de acero, cabo de 78 ^{1/2} cm, 31 cm de largo por 29 ^{1/2} cm de ancho | doc. M. 25.50 |
| | la misma sin cabo | doc. M. 17.30 |
| No. 307 ^{1/2} | calidad corriente, 33 cm de largo por 29 cm de ancho | los 100 Kos. M. 45.25 |
| | la misma acerada, calidad garantizada | los 100 Kos. M. 59.50 |
| No. 308 | plana, cubo recto, calidad corriente, 33 cm de largo por 30 cm de ancho | los 100 Kos. M. 45.25 |
| | la misma acerada, calidad garantizada | los 100 Kos. M. 59.50 |
| No. 390 | como 308 pero el cubo curvo, precios como No. 308. | |

Barra



| | | |
|------------------------|---|-----------------------|
| No. 322 ^{1/2} | largo 120 cm, pala 20 cm, filo 10 á 13 cm | los 100 Kos. M. 121.— |
|------------------------|---|-----------------------|

Taladro



No. 327

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| en cualquier largo y grueso | los 100 Kos. M. 84.— |
|---------------------------------------|----------------------|


25 2501

(24.74 10.12 mt: 10.14)


6 1.10 + 10% VM = 2545

Hollens


4 336 m 2 m p l a n d e 1,2 m g 1 1/2 8 1/2 4 455 - VM 92 -




Tijeras para costura.




No. 1124



No. 1195



No. 1197



No. 1456


| No. | | 3 ¹ / ₂ de punta | 4 | 4 ¹ / ₂ | 5 | 5 ¹ / ₂ | 6 | 6 ¹ / ₂ | 7 | Pulg. |
|------|---|---|------|-------------------------------|-------|-------------------------------|-------|-------------------------------|-------|-------|
| 1124 | de acero, clase extrafina doc. M. | — | — | 16.60 | 18.30 | 20.— | 21.65 | 23.85 | 26.50 | |
| 1195 | de acero, clase 1/2 fina, niquelado " " | 6.65 | 7.— | 7.45 | 7.90 | 8.70 | 9.55 | 10.70 | 12.— | |
| 1451 | la misma de calidad garantizada " " | 8.05 | 8.60 | 9.— | 9.85 | 11.— | 12.10 | 14.— | 15.75 | |
| 1197 | de acero, clase 1/2 fina, niquelado " " | 7.15 | 7.55 | 7.90 | 8.45 | 9.25 | 10.15 | 11.25 | 12.60 | |
| 1402 | la misma, de calidad garantizada " " | 8.45 | 9.— | 9.45 | 10.25 | 11.25 | 12.50 | 14.35 | 16.20 | |
| 1456 | de acero, clase 1/2 fina, niquelado " " | 7.15 | 7.55 | 7.90 | 8.45 | 9.25 | 10.15 | 11.25 | 12.60 | |
| 1457 | la misma, clase extrafina " " | 14.65 | 15.— | 16.30 | 18.— | 19.70 | 21.65 | 23.65 | 26.— | |

Luces para sañes


1882




Tijeras para sastres.



No. 2449




No. 1137




No. 4131

| No. | | 6 | 6 ¹ / ₂ | 7 | 7 ¹ / ₂ | 8 | 8 ¹ / ₂ | 9 | 10 | 11 | 12 | Pulg. |
|------------------------------------|---|-------|-------------------------------|-------|-------------------------------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2449 | de hierro fundido templado doc. M. | 7.90 | 8.90 | 10.15 | 11.55 | 13.25 | 15.20 | 18.— | | | | |
| 1450 | la misma de acero, calidad garantizada " " | 10.50 | 11.70 | 13.— | 14.75 | 16.30 | 18.60 | 20.50 | | | | |
| 1137 | de acero, mangos varnizados } " " | | | 18.— | | 22.20 | | 29.25 | 38.25 | 49.— | 60.— | |
| 1137 ¹ / ₂ | la misma con punta redonda } " " | | | | | | | | | | | |
| 1137 N | como No. 1137, pero con mangos niquelados } " " | | | 23.— | | 30.— | | 38.75 | 49.— | 60.50 | 75.50 | |
| 1137 ¹ / ₂ N | la misma con punta redonda } " " | | | | | | | | | | | |
| 4131 | de hierro fundido, mangos niquelados " " | | | 8.30 | | 11.10 | | 14.65 | | | | |
| 2132 | la misma de hierro fundido templado, mangos pulidos " " | | | 13.50 | | 16.90 | | 20.25 | | | | |
| 1448 | la misma de acero, mangos pulidos " " | | | 25.30 | | 31.— | | 38.25 | | | | |

Tijeras para sastres.



No. 1452



No. 1453


| No. | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Pulgs. |
|--------|--|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 1452 | de acero, mangos varnizados pieza M. | 4.15 | 5.30 | 6.65 | 7.55 | 9.— | 11.65 | 14.65 | 18.85 | | |
| 1452 N | la misma pero mangos niquelados " " | 7.— | 8.25 | 9.55 | 10.90 | 12.40 | 15.40 | 19.15 | 24.75 | | |
| 1453 | de acero, calidad garantizada " " | | | | 8.65 | 10.60 | 13.15 | 16.30 | 20.25 | 27.25 | |

Navajas de barba.



No. 106

No. 106 „Medellin Razor“, cabo negro, marca „Ciervo“, cada una en su estuche segun dibujo . . doc. M. 10.95



No. 2

No. 2 hoja adamsada „Electricas Legitimas“, calidad garantizada, ancho 4/8, 5/8 ó 6/8 Pulgs.

| | cabo negro | marfil |
|---------|------------|--------|
| doc. M. | 24.75 | 38.75 |

CORPORATE MARK




MEDELLIN


MADE BY
WEYERSBERG HERMANOS
SOLINGEN
ALSO
MANUFACTURERS
OF THE CELEBRATED



CUTLERY

MEDELLIN RAZOR.






Cuchillos para mesa.




| | | |
|--------------|--|--------------|
| No. 2677 | calidad garantizada, cabo de acero niquelado, marca „Corneta“, | doc. M. 4.75 |
| „ 2677 P | el mismo para postre | „ „ 3.80 |
| „ 2677 N N | calidad garantizada, niquelado todo, marca „Corneta“ | „ „ 6.75 |
| „ 2677 P N N | el mismo para postre | „ „ 5.25 |
| „ 2690 | como No. 2677, pero calidad 1/2 fina, marca „Toledo“ | „ „ 2.85 |
| „ 2690 P | el mismo para postre | „ „ 2.30 |
| „ 1802 | como No. 2677, pero calidad corriente, marca „Toledo“, | „ „ 2.20 |
| „ 1802 P | el mismo para postre | „ „ 1.95 |
| „ 4004 | como No. 1802, pero cabo mas ligero y hoja mas corta, marca „Toledo“ | „ „ 1.95 |
| No. 2686 | calidad garantizada, cabo de acero niquelado, marca „Corneta“ | doc. M. 4.75 |
| „ 2686 P | el mismo para postre | „ „ 3.80 |
| „ 2686 N N | calidad garantizada, niquelado todo, marca „Corneta“ | „ „ 6.75 |
| „ 2686 P N N | el mismo para postre | „ „ 5.25 |
| „ 2691 | como No. 2686, pero calidad 1/2 fina, marca „Toledo“ | „ „ 2.85 |
| „ 2691 P | el mismo para postre | „ „ 2.30 |
| „ 1827 | como No. 2686, pero calidad corriente, marca „Toledo“ | „ „ 2.20 |
| „ 1827 P | el mismo para postre | „ „ 1.95 |
| „ 4029 | como No. 1827, pero cabo mas ligero y hoja mas corta, marca „Toledo“ | „ „ 1.95 |




Navajas para arriero.


No. 2677



No. 5173



No. 5223



No. 5610

No. 2686

| | | |
|----------|---|--------------|
| No. 5173 | con cachetes de hierro y chapita de metal blanco, cabo de ciervo, hueso ó cuerno | doc. M. 7.05 |
| „ 5223 | con cachetes de hierro, cabo de madera | „ „ 4.25 |
| „ 5610 | calidad garantizada, clase extrafina, cachetes y chapita de metal blanco, cabo de ciervo legítimo | „ „ 20.75 |

WEYERHÄUSER PAPER CO. NEW YORK, N. Y.

NOTES FOR OFFICE

